



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone

Medaglia di bronzo al Valore Civile

Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Manutenzioni, SUE e SUAP

Telefono 0864.824222 - Fax 0864.824216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it

CASTEL DI SANGRO, 18/10/2021

## CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA SEMPLIFICATA ED ASINCRONA

(art. 14, comma 2, Legge n. 241/1990 e succ. mod.)

Procedimento relativo all'acquisizione dei pareri e degli atti di assenso, comunque denominati, resi da parte delle diverse amministrazioni interessate al procedimento, necessari per la conclusione del procedimento amministrativo di formazione della **Variante al Piano Regolatore del Comune di Castel di Sangro** costituita dal **Piano di Riqualificazione Urbana** denominato "Accordo di programma per la riqualificazione e rigenerazione delle aree di proprietà della Ferrovia Sangritana", ai sensi dell'art. 10, commi 4 e 6 e art. 35bis della L.R. 18/1983, nonché con valenza di Consultazione, ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 152/2006, sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui all'art. 13, comma 3 e 4 del D.Lgs. 152/2006.

### VERBALE DELLA RIUNIONE IN MODALITÀ SINCRONA

(art. 14ter L. n. 241/1990 e succ. mod.)

L'anno **2021** il giorno **18** del mese **ottobre** alle ore **10.10** presso la sede Comunale in Corso Vittorio Emanuele, 10 67031 Castel di Sangro (Aq), si tiene, ai sensi dell'art. 14-ter della Legge n. 241 del 1990, la riunione in modalità sincrona della Conferenza di Servizi indetta in forma semplificata ed asincrona ai sensi dell'art. 14bis della L. 241/90.

Assume la presidenza della Conferenza indetta e convocata l'arch. Paolo Di Guglielmo, Responsabile del Settore III Edilizia ed Urbanistica del Comune di Castel di Sangro.

### PREMESSO E RICORDATO CHE:

la conferenza di servizi decisoria è stata indetta ai sensi dell'art.14 comma 2 della legge 241/90 in quanto per il procedimento predetto l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati da diverse amministrazioni pubbliche, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici;

il Comune di Castel di Sangro ha quindi indetto a mezzo PEC con nota prot. 12165 del 04/08/2021 la Conferenza di Servizi, invitando a partecipare i seguenti soggetti pubblici ed erogatori di pubblici servizi:

- Regione Abruzzo:
  - ✓ DRG – Direzione Generale [drq@pec.regione.abruzzo.it](mailto:drq@pec.regione.abruzzo.it)
  - ✓ DPA – Dipartimento Presidenza [dpa@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpa@pec.regione.abruzzo.it)
  - ✓ DPB – Dipartimento Risorse [dpb@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpb@pec.regione.abruzzo.it)
  - ✓ DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente [dpc@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpc@pec.regione.abruzzo.it)
  - ✓ DPD – Dipartimento Agricoltura [dpd@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpd@pec.regione.abruzzo.it)
  - ✓ DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti [dpe@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dpe@pec.regione.abruzzo.it)
  - ✓ DPH – Dipartimento Sviluppo economico e Turismo [dph@pec.regione.abruzzo.it](mailto:dph@pec.regione.abruzzo.it)
- Provincia dell'Aquila [urp@cert.provincia.laquila.it](mailto:urp@cert.provincia.laquila.it)
- ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente [sede.centrale@pec.artaabruzzo.it](mailto:sede.centrale@pec.artaabruzzo.it)
- ASL 1 Abruzzo [protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it](mailto:protocollogenerale@pec.asl1abruzzo.it)
- ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo [protocollo@pec.ersi-abruzzo.it](mailto:protocollo@pec.ersi-abruzzo.it)
- Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio dell'Abruzzo [mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-sabap-abr@mailcert.beniculturali.it)





# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone

Medaglia di bronzo al Valore Civile

Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Manutenzioni, SUE e SUAP

Telefono 0864.824222 - Fax 0864.824216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it

- Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale [protocollo@pec.autoritadistrettoac.it](mailto:protocollo@pec.autoritadistrettoac.it)
- Comando Regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise [faq43934@pec.carabinieri.it](mailto:faq43934@pec.carabinieri.it)
- Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L'Aquila [faq42579@pec.carabinieri.it](mailto:faq42579@pec.carabinieri.it)
- Trasporto Unico Abruzzese SpA [tuapec@pec.tuabruzzo.it](mailto:tuapec@pec.tuabruzzo.it)
- [ferroviadriaticosangritana@pec.tuabruzzo.it](mailto:ferroviadriaticosangritana@pec.tuabruzzo.it)
- Rfi - Rete Ferroviaria Italiana SpA [rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it](mailto:rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it)
- SACA SpA [protocollo.saca@pec.it](mailto:protocollo.saca@pec.it)
- Alto Sangro Distribuzione Gas [amministrazione@pec.asdgas.it](mailto:amministrazione@pec.asdgas.it)
- Enel Distribuzione Spa [eneldistribuzione@pec.enel.it](mailto:eneldistribuzione@pec.enel.it)
- Telecom Italia SpA [telecomitalia@pec.telecomitalia.it](mailto:telecomitalia@pec.telecomitalia.it)
- Comune di Castel di Sangro Settore IV Patrimonio [elio.frabotta@comune.casteldisangro.aq.it](mailto:elio.frabotta@comune.casteldisangro.aq.it)



la conferenza di servizi è stata indetta in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della legge n. 241/1990 e s.m.i.;

la documentazione componente il progetto di che trattasi è **disponibile e prelevabile da ciascuno degli Enti** invitati a partecipare alla conferenza di servizi al seguente link: <https://www.dropbox.com/sh/91i37n8pizdv3fa/AACnZlhh36a6F6DwTIFG6Xqta?dl=0>;

**entro 15 giorni** dal ricevimento dell'indizione della conferenza dei servizi (ovvero entro il giorno **20 agosto 2021**) era possibile richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;

a detta data del 20/08/2021 (e comunque entro la presente data) sono pervenute richieste di integrazioni documentali o chiarimenti da parte dei soggetti coinvolti, ed in particolare, le seguenti note:

1. nota prot. 179382/21 del 17/08/2021, in atti dell'Ente al prot. 12880/2021 di pari data, con cui la ASL 1 Abruzzo, Servizio Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica, con riferimento alla procedura di che trattasi, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ha richiesto di quantificare in termini numerici:
  1. *alterazione del clima acustico legato all'aumento di traffico veicolare in funzione anche della realizzazione dei nuovi edifici, che va valutato in termini numerici rispetto ai limiti previsti per l'area dal piano di zonizzazione acustica del Comune di Castel di Sangro;*
  2. *l'incremento del numero degli abitanti;*
  3. *incremento in termini numerici delle acque reflue che verranno prodotte e pertanto sono necessarie valutazioni sul dimensionamento delle reti fognarie e depuratore;*
  4. *l'aumento di consumo idrico in funzione del consumo di suolo;*
  5. *aumento della produzione di rifiuti considerando le ricorrenti problematiche della discarica comunale.*
2. nota prot. 4792542/21 del 10/08/2021, in atti dell'Ente al prot. 12515 di pari data, con cui la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio gestione demanio idrico e fluviale, con riferimento alla procedura di che trattasi, ha comunicato di non avere competenze specifiche in materia;
3. nota prot. 0340253/21 del 17/08/2021, in atti dell'Ente al prot. 12894 di pari data, con cui la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile con riferimento alla procedura di che trattasi, ha comunicato di non avere competenza rispetto al rilascio di pareri, nullaosta o autorizzazioni in relazione al



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone  
Medaglia di bronzo al Valore Civile

Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Manutenzioni, SUE e SUAP

Telefono 0864.824222 - Fax 0864.824216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it

procedimento in oggetto, raccomandato tuttavia la verifica di coerenza di detta variante urbanistica con la microzonazione sismica del Comune di Castel di Sangro, validata dal Tavolo Tecnico Regionale in data 13/03/2014, nonché con il Piano Comunale d'Emergenza;

4. nota prot. 0359605/21 del 08/09/2021, in atti dell'Ente al prot. 13950 di pari data, con cui la Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio Gestione e Qualità delle Acque, con riferimento alla procedura di che trattasi, ha suggerito una serie di osservazioni allo scopo di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi sugli impatti e gli effetti prodotti dall'iniziativa proposta sulla componente ambientale acqua;

il sottoscritto Arch. Paolo Di Guglielmo, in qualità di RUP e di Autorità Competente in Materia Ambientale per il Comune di Castel di Sangro, ha riscontrato le succitate note in modo puntuale, ed in particolare:

1) **con nota in atti prot. 13000 del 18/08/2021, ha comunicato e specificato:**

a) **in riscontro alla Nota della ASL 1 Abruzzo prot. 179382/21 del 17/08/2021, in atti dell'Ente al prot. 12880/2021:**

- con riferimento al primo quesito, si specifica quanto si seguito:

tutti i Piani Comunali di Classificazione Acustica, sommariamente ed in ogni caso, raccomandano la bonifica acustica di aree a ridosso di particolare fonti di immissione acustica; conseguentemente, la trasformazione di un'area ferroviaria in zona residenziale a bassa densità è di per se già un'opera di miglioramento acustico in quanto si va ad eliminare la possibilità di emissioni sonore importanti derivanti dal traffico ferroviario in un contesto urbano, come quello oggetto di variante; per quanto concerne poi la nuova destinazione urbanistica dell'area, prefigurando una destinazione residenziale a bassa densità e diffusa, unitamente all'insediamento potenziale di piccole attività commerciali di quartiere, l'inquinamento acustico derivato è pressoché nullo o comunque al di sotto di quello riscontrato in tutte le aree urbanizzate comunali.

Le eventuali piccole attività commerciali sono a servizio prevalentemente dei residenti e di sporadici altri clienti in quanto non collocate in prossimità delle principali vie commerciali cittadine. Le abitazioni, in virtù della loro possibilità di sviluppo a bassa densità e distribuite in ampi spazi verdi, saranno presumibilmente destinate a fruitori, che in considerazione della vocazione del territorio comunale, difficilmente attueranno movimentazioni simultanee di veicoli nelle medesime fasce orarie (come per esempio avviene nelle aree con importanti densità industriali a cui conseguono uscite e rientri presso le abitazioni simultanei). Va da se che non si prevede una alterazione del clima acustico legato all'aumento di traffico veicolare in funzione anche della realizzazione dei nuovi edifici, e che lo stesso sarà di sicuro inferiore allo stato di fatto rilevato all'atto di redazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 30/04/2020. Da ultimo si rileva che la realizzazione dell'arteria stradale prevista nella variante urbanistica di che trattasi è di importanza strategica per "alleggerire" il traffico veicolare da e per la SS 652 Fondovalle Sangro, che attualmente grava interamente su Via XX Settembre, con evidenti vantaggi in termini di clima acustico del centro della città di Castel di Sangro. Sempre in tema di miglioramento del clima acustico, si segnala come detta nuova strada prevista nella variante urbanistica, per la sua collocazione (con rotonda di innesto a poche centinaia di metri dal presidio ospedaliero di Castel di Sangro), sarà strategica per i mezzi di soccorso e, in generale, per tutti coloro che dovranno recarsi da e per l'ospedale cittadino;

- con riferimento al secondo quesito, si specifica quanto si seguito:

l'incremento previsto dalla Variante Urbanistica è pari a **123 abitanti insediabili**, come è rinvenibile negli elaborati del PRU inviati (vedasi ad esempio tavola n. 7);

- con riferimento al terzo quesito, si specifica quanto si seguito:





# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone  
Medaglia di bronzo al Valore Civile



Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Manutenzioni, SUE e SUAP  
Telefono 0864.824222 - Fax 0864.824216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it

per calcolare l'incremento delle acque reflue, si fa riferimento ai criteri di calcolo degli abitanti equivalenti utilizzati anche dalla SACA SpA, gestore del servizio idrico integrato, per cui si ritiene che, sulla base degli abitanti insediabili, vi sarà **un incremento della dotazione idrica allo scarico di circa 24.600 litri/giorno** (considerando prudenzialmente una produzione di 200 litri/abitante equivalente/giorno); quanto alle necessarie valutazioni sul dimensionamento delle reti fognarie e del depuratore, posto che a giudizio dello scrivente, sulla base della conoscenza della dotazione della zona, non vi sono problemi di sorta a recapitare in fogna ed a depurazione suddette quantità, si rimarca che le valutazioni del caso sono rimesse alla SACA SpA, gestore del Servizio Idrico Integrato, che è stata invitata a partecipare alla Conferenza dei Servizi;

- con riferimento al quarto quesito, si specifica quanto si seguito:

per calcolare l'incremento di consumo idrico, si fa riferimento ai criteri di calcolo degli abitanti equivalenti utilizzati anche dalla SACA SpA, gestore del servizio idrico integrato, per cui si ritiene che, sulla base degli abitanti insediabili, vi sarà **un incremento della dotazione idrica (consumo d'acqua) di circa 30.750 litri/giorno** (considerando prudenzialmente una produzione di 250 litri/abitante equivalente/giorno); quanto alle necessarie valutazioni sul dimensionamento delle reti di adduzione idrica, posto che a giudizio dello scrivente, sulla base della conoscenza della dotazione della zona, non vi sono problemi di sorta a fornire suddette quantità, si rimarca che le valutazioni del caso sono rimesse alla SACA SpA, gestore del Servizio Idrico Integrato, che è stata invitata a partecipare alla Conferenza dei Servizi;

- con riferimento al quinto quesito, si specifica quanto si seguito:

l'aumento di produzione di rifiuti, sulla base della media procapite di Castel di Sangro di circa 475 kg/abitante/anno (dati aggiornati al 31/12/2020 validati), è **pari a ulteriori 58.425 kg/annui**, di cui, sulla base dei dati di raccolta differenziata (dati aggiornati al 31/12/2020 validati), **44.630 kg saranno differenziati**, e solo 13.795 kg andranno a discarica come indifferenziato secco residuo; infatti, il Comune di Castel di Sangro, ormai da anni, pratica da raccolta differenziata porta a porta sull'intero territorio, che ha consentito di raggiungere da ultimo la **percentuale del 76,50%** di raccolta differenziata (dati aggiornati al 31/12/2020 validati). Si evidenzia che, ormai da oltre 10 anni, i rifiuti indifferenziati prodotti dal Comune di Castel di Sangro sono smaltiti presso la discarica consortile in Loc. Noce Mattei di Sulmona (Aq), di proprietà del Cogesa SpA, a cui il Comune ha affidato, tra l'altro, dal gennaio 2015, in house providing, l'intero servizio integrato di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; da ultimo si evidenzia che la discarica comunale di Bocche di Forlì, inattiva da oltre 10 anni, era deputata a ricevere il solo materiale organico, a valle di raccolta differenziata spinta; infine, si comunica che non ci sono discariche attive sul territorio comunale.

**b) in riscontro alla nota della Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio gestione demanio idrico e fluviale prot. 4792542/21 del 10/08/2021, in atti dell'Ente al prot. 12515 di pari data:**

si prende atto della mancanza di competenza in materia.

**c) in riscontro alla nota della Regione Abruzzo, Dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile prot. 0340253/21 del 17/08/2021, in atti dell'Ente al prot. 12894 di pari data:**

- è stato ottenuto, prima dell'adozione della Variante Urbanistica, parere di conformità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 della L. 64/1974), rilasciato sulla Variante urbanistica di che trattasi dalla Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila, prot. 0245212/21 del 11/06/2021, in atti dell'Ente al prot. 10371 del 03/07/2021;
- la variante urbanistica di che trattasi è coerente con le previsioni e le risultanze del Piano di Microzonazione Sismica di Livello 1, redatto ai sensi dell'art. 19, comma 5, della LR



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone

Medaglia di bronzo al Valore Civile

Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Manutenzioni, SUE e SUAP

Telefono 0864.824222 - Fax 0864.824216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it

28/2011, come modificata dalla LR 53/2012, per la Variante Generale al PRG Vigente, validato dal Tavolo Tecnico Regionale in data 13/03/2014, verifica a carico del Comune di Castel di Sangro e, in particolare, dell'Ing. Elio Frabotta, Responsabile del Settore IV LL.PP., Patrimonio e Protezione Civile dell'Ente, ai sensi della L.R. 28/2011;

- la variante urbanistica di che trattasi è coerente con le previsioni e le risultanze del Piano Comunale d'Emergenza, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03/02/2010, ed aggiornato successivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 24/09/2016, verifica a carico del Comune di Castel di Sangro e, in particolare, dell'Ing. Elio Frabotta, Responsabile del Settore IV LL.PP., Patrimonio e Protezione Civile dell'Ente, ai sensi della L.R. 28/2011.

**2) con nota in atti prot. 14003 del 09/09/2021, ha comunicato e specificato:**

**d) in riscontro alla nota della Regione Abruzzo Dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio Gestione e Qualità delle Acque, prot. 0359605/21 del 08/09/2021, in atti dell'Ente al prot. 13950 di pari data:**

- rinviando la propria nota in atti prot. 13000 del 18/08/2021, seppur già inviata anche alla Regione Abruzzo Dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio Gestione e Qualità delle Acque, che contiene già il riscontro puntuale alle osservazioni suggerite anche dalla Regione Abruzzo, con ciò avendo dato puntuale riscontro;

**entro 90 giorni** dal ricevimento dell'indizione della conferenza dei servizi (ovvero entro il giorno **03 novembre 2021**) le amministrazioni coinvolte devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza, fermo restando l'obbligo di rispettare il termine finale per la conclusione del procedimento;

la riunione in **modalità sincrona** di cui all'art. 14ter era già stata fissata con la comunicazione dell'indizione della conferenza dei servizi per il giorno **18 ottobre 2021** alle **ore 10:00** presso la sede Comunale in Corso Vittorio Emanuele, 10 67031 Castel di Sangro (Aq), restando il termine finale di conclusione del procedimento fissato al **03 novembre 2021**;

## DATO ATTO

che le Amministrazioni e gli Enti, regolarmente convocati risultano così rappresentati:

Amministrazione / Ente	Nome e Cognome	Qualifica	Delega	Note
Regione Abruzzo DRG – Direzione Generale				Assente
Regione Abruzzo DPA – Dipartimento Presidenza				Assente
Regione Abruzzo DPB – Dipartimento Risorse				Assente
Regione Abruzzo DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente: Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile				Assente, con <b>parere favorevole condizionato già reso</b> con nota prot. 0340253/21 del 17/08/2021, in atti dell'Ente al prot. 12894 di pari data
Regione Abruzzo DPC – Dipartimento				Assente, con <b>comunicazione di mancanza di attribuzioni e di</b>



FSM  
fui  
Atto



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone

Medaglia di bronzo al Valore Civile



Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Manutenzioni, SUE e SUAP

Telefono 0864.824222 - Fax 0864.824216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it

Territorio e Ambiente: Servizio gestione demanio idrico e fluviale				competenza in materia con nota prot. 4792542/21 del 10/08/2021, in atti dell'Ente al prot. 12515 di pari data
Regione Abruzzo DPD – Dipartimento Agricoltura				Assente
Regione Abruzzo DPE - Dipartimento Infrastrutture e Trasporti				Assente
Regione Abruzzo DPH – Dipartimento Sviluppo economico e Turismo				Assente
Provincia dell'Aquila				Assente
ARTA Abruzzo – Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente				Assente
ASL 1 Abruzzo				Assente, con <b>parere favorevole condizionato già reso</b> con nota prot. 0198182/21 del 13/09/2021, in atti dell'Ente al prot. 14198 di pari data
ATO Abruzzo - Ersi Abruzzo				Assente
Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di L'Aquila e Teramo	Arch. Enrico Ciccozzi	Funzionario Soprintendenza		Presente
Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale				Assente
Comando Regionale Carabinieri Forestale Abruzzo e Molise				Assente
Comando Provinciale Carabinieri Forestale – L'Aquila				Assente
Trasporto Unico Abruzzese SpA				Assente
Rfi - Rete Ferroviaria Italiana SpA				Assente
SACA SpA	Ing. Toti Venanzio	Co-Responsabile Pianificazione e Progettazione reti		Presente
Alto Sangro Distribuzione Gas				Assente
Enel Distribuzione Spa				Assente



# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone  
Medaglia di bronzo al Valore Civile

Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Manutenzioni, SUE e SUAP  
Telefono 0864.824222 - Fax 0864.824216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it

Telecom Italia SpA			Assente
Comune di Castel di Sangro Settore IV Patrimonio	Ing. Elio Frabotta	Responsabile Settore IV Patrimonio	Presente

## CONSTATATA

- la presenza ed assenza delle Amministrazioni/Enti come sopra riportato e constatata la legittimazione dei presenti a partecipare;

## PRESO ATTO

che, ad oggi, sono pervenuti i seguenti pareri dagli enti invitati ad esprimersi sul procedimento di che trattasi:

Amministrazione / Ente	Parere
Regione Abruzzo DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente: Servizio prevenzione dei rischi di protezione civile	Parere favorevole condizionato già reso con nota prot. 0340253/21 del 17/08/2021, in atti dell'Ente al prot. 12894 di pari data
Regione Abruzzo DPC – Dipartimento Territorio e Ambiente: Servizio gestione demanio idrico e fluviale	Comunicazione di mancanza di attribuzioni e di competenza in materia con nota prot. 4792542/21 del 10/08/2021, in atti dell'Ente al prot. 12515 di pari data
ASL 1 Abruzzo	Parere favorevole condizionato già reso con nota prot. 0198182/21 del 13/09/2021, in atti dell'Ente al prot. 14198 di pari data

## AVVIA

alle ore 10.40 la riunione della Conferenza dei Servizi in modalità sincrona.

Il Responsabile di Procedimento Arch. Paolo Di Guglielmo riassume le regole per i lavori della conferenza ed introduce l'argomento all'esame.

In particolare lo stesso comunica che la seduta odierna è stata fissata -ai sensi dell'art. 14ter della L. 241/90- già all'atto di avvio del procedimento di Conferenza dei Servizi asincrona e semplificata di cui all'art. 14bis della L. 241/90, che si concluderà comunque il **03/11/2021**, e che prevedeva, appunto, lo svolgimento di detta riunione in forma sincrona, al fine di analizzare congiuntamente eventuali criticità che si dovessero rilevare ai fini della conclusione positiva del procedimento.

Pertanto, la seduta odierna, si concluderà con l'acquisizione dei pareri già resi e di quelli resi in sede di conferenza sincrona, e con **rimando alla chiusura della conferenza a detta data del 03/11/2021**, nelle modalità sopra richiamate.

Dopo ampia ed articolata discussione tra i presenti, che hanno preso atto di tutto quanto sopra riportato e di quanto detto in sede di discussione, i lavori vengono conclusi con i seguenti





# CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone  
Medaglia di bronzo al Valore Civile



Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Manutenzioni, SUE e SUAP  
Telefono 0864.824222 - Fax 0864.824216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it

interventi, resi quali pareri per le rispettive competenze e per gli Enti rappresentati:

- l'Ing. Venanzio TOTI, della SACA SpA, nel formulare il parere favorevole alla variante di cui in oggetto, per quanto di competenza, evidenzia la necessità di:
  - o separare i collettori della rete fognaria di nuova realizzazione da quella di gestione delle acque "bianche" sempre di nuova realizzazione;
  - o prevedere il rifacimento del tratto di condotta fognaria dalla rotonda di nuova immissione su via Ponte Nuovo e fino all'incrocio con Via Arcipretura, della lunghezza di circa 200 metri, a completamento funzionale dell'intervento di cui alla presente variante;
  - o dimensionare idoneamente le condutture di nuova realizzazione, sottoponendo il progetto esecutivo di realizzazione delle condutture idriche e fognarie alla preventiva approvazione dell'Ente Gestore SACA SpA;
- l'Arch. Enrico Ciccozzi, Funzionario SABAP L'Aquila – Teramo, comunica che, non può esprimere parere favorevole in questa sede, ma, ad ogni buon conto, da atto della qualità dell'intervento, evidenzia la problematica legata all'esistenza del vincolo ambientale (parte del territorio oggetto di variante ricade nella fascia di cui all'art. 142 del D.lgs. 42/04), che sarà oggetto di idonea valutazione nell'emissione del parere di competenza, che sarà reso entro il termine di scadenza del 03/11/2021; inoltre, segnala la presenza nell'area dell'edificio "Ex Mattatoio", di proprietà pubblica (Comune di Castel di Sangro), che, per epoca di costruzione, è tutelato ope legis con vincolo di cui alla parte II del Codice D.Lgs.42/04;
- l'Ing. Elio Frabotta, Responsabile del Settore IV Patrimonio del Comune di Castel di Sangro, comunica e ribadisce che:
  - o è stato ottenuto, prima dell'adozione della Variante Urbanistica, parere di conformità geomorfologica ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 (ex art. 13 della L. 64/1974), rilasciato sulla Variante urbanistica di che trattasi dalla Regione Abruzzo, Servizio Genio Civile Regionale di L'Aquila, prot. 0245212/21 del 11/06/2021, in atti dell'Ente al prot. 10371 del 03/07/2021;
  - o la variante urbanistica di che trattasi è coerente con le previsioni e le risultanze del Piano di Microzonazione Sismica di Livello 1, redatto ai sensi dell'art. 19, comma 5, della LR 28/2011, come modificata dalla LR 53/2012, per la Variante Generale al PRG Vigente, validato dal Tavolo Tecnico Regionale in data 13/03/2014;
  - o la variante urbanistica di che trattasi è coerente con le previsioni e le risultanze del Piano Comunale d'Emergenza, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 03/02/2010, ed aggiornato successivamente con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 24/09/2016, in corso di aggiornamento alla luce delle linee guida regionali sulla CLE.

Sarà cura dell'Arch. Paolo Di Guglielmo, nella funzione di Responsabile del Settore III Urbanistica ed Ambiente, Autorità Competente in materia ambientale per il Comune di Castel di Sangro e di RUP della Conferenza dei Servizi, sulla scorta dei succitati esiti della odierna riunione, dei pareri ed atti di assenso già ricevuti e di quelli che dovessero pervenire **entro la data ultima utile del 03/11/2021, concludere con apposita determinazione dirigenziale la procedura di Conferenza dei Servizi**, dandone comunicazione a tutti gli Enti coinvolti.

Si fa integralmente rimando ai succitati pareri pervenuti da parte degli Enti coinvolti, nonché alle risposte, pure sopra citate, già formulate dal RUP Arch. Paolo Di Guglielmo che, seppur non





## CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Privilegio del 20 ottobre 1744 del Re Carlo III di Borbone

Medaglia di bronzo al Valore Civile

---

Settore III – Ufficio Urbanistica, Edilizia, Ambiente, Manutenzioni, SUE e SUAP

Telefono 0864.824222 - Fax 0864.824216 - Email: paolo.diguglielmo@comune.casteldisangro.aq.it

---

fisicamente allegati al presente verbale, ne formano parte integrante e sostanziale.

Il presente verbale redatto dal responsabile del procedimento, viene letto ai partecipanti che lo sottoscrivono in segno di approvazione, specificando che copia dello stesso verrà inviato a mezzo PEC a tutti gli Enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

Alle ore **11.25** viene dichiarata conclusa la riunione.

I partecipanti.

**Arch. Enrico Ciccozzi**

Funzionario SABAP L'Aquila – Teramo



**Ing. Venanzio TOTI**

SACA SpA

**Ing. Elio Frabotta**

Responsabile Settore IV Comune di Castel di Sangro

**Arch. Paolo Di Guglielmo**

Responsabile Settore III Comune di Castel di Sangro

Responsabile del Procedimento